



VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍK 1 - PŘIROZENÁ OPĚRA



VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍK 2



1 POCHOZÍ CHODNÍK TP 170 D2-D-1 (TDZ CH)				
- Betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 736131	
- Ložné vrstva (kamenivo fr 4-8)	L	40 mm	ČSN 736126-1	
- Štěrkodrt' 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 736126-1	
CELKEM		250 mm		

4 PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK-2 TP 170 D2-D-1 (TDZ VI)				
- Žulová dlažba - mozaika	DL	60 mm	ČSN EN1342 ed.2	
- Ložné vrstva (kamenivo fr 4-8)	L	40 mm	ČSN 736126-1	
- Štěrkodrt' 0/32	ŠD	250 mm	ČSN 736126-1	
CELKEM		370 mm		


2 PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK TP 170 D2-D-1 (TDZ VI)				
- Betonová dlažba	DL	80 mm	ČSN 736131	
- Ložné vrstva (kamenivo fr 4-8)	L	40 mm	ČSN 736126-1	
- Štěrkodrt' 0/32	ŠD	250 mm	ČSN 736126-1	
CELKEM		370 mm		

5 POCHOZÍ CHODNÍK-2 TP 170 D2-D-1 (TDZ CH)				
- Žulová dlažba - mozaika	DL	60 mm	ČSN EN1342 ed.2	
- Ložné vrstva (kamenivo fr 4-8)	L	40 mm	ČSN 736126-1	
- Štěrkodrt' 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 736126-1	
CELKEM		250 mm		


3 DOPLNĚNÍ VOZOVKY TP170 D1-N-6-IV				
- Asfaltový beton ohrubný	40 mm	ACO 11	ČSN EN 13108-1	
- Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m	- mm	PS-E	ČSN 73 6129	
- Asfaltový beton podkladní	70 mm	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	
- Infiltrační postřik emulzní 0,5 kg/m	- mm	PI-E	ČSN 73 6129	
- Kamenivo zpevněné cementem*	130 mm	SC	ČSN 73 6124	
- Štěrkodrt' (A)	200 mm	ŠD	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		min. 440 mm		

\*Kamenivo zpevněné cementem lze nahradit betonovou směsí C16/20 XA1 za předpokladu, že bude betonáž probíhat současně s patkováním obrub

VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍK 1 - VJEZD SKLOPENÝ OBRUBNÍK




VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍK 2 - SJEZD



Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

		FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov		
		tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz		
hlavní inženýr projektu:		odpovědný projektant:	vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal		Ing. Tomáš Kapal	Ing. Ondřej Svoboda	
Místo stavby:	Komárov, ulice Buzulucká			
Katastr:	K.Ú. Komárov, [668648]			
Stavebník:	Městys Komárov, nám. Míru 204, 26762 Komárov			

Akce:	Rekonstrukce chodníků v ulici Sokolská v k.ú. Komárov	Stupeň:	DÚR+DSP
		Datum:	DUBEN 2020
		Měřítko:	1:50
		Formát:	3x A4
		Číslo paré:	
Část:	D. Dokumentace objektů - SO101		
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Číslo přílohy:	D.1.3